Laboratoires CARRON

Recueil d'une cytobactériologie des urines (CBU)

- Ne pas avoir bu depuis 4 heures
- Se laver soigneusement les mains au savon
- Procéder à une toilette locale soigneuse (zone urétrale pour les femmes, gland pour les hommes) avec la lingette antiseptique fournie. Jeter la lingette dans une poubelle.
- En maintenant les zones externes écartées pour les femmes ou le prépuce écarté pour les hommes, éliminer le premier jet d'urine dans les toilettes puis recueillir l'urine dans le <u>flacon</u> (quantité comprise entre les 2 traits). *Ne pas jeter ni ingérer la poudre contenue dans le flacon*.
- Bien fermer le flacon, homogénéiser doucement par plusieurs retournements, noter les nom et prénom sur l'étiquette et le mettre dans le sachet en papier
- Transmettre au laboratoire rapidement

NB : En période de règles, recueillir l'urine si possible après application d'un tampon périodique. Le signaler systématiquement.

Nom:	Prénom :	
Date de naissance :	Sexe:	
Grossesse en cours :	oui : 🗌	non :
Date du recueil :	Heure du r	<u>—</u>
Date au recueu :	neure au r	ecueu :
Toilette locale :	oui :	non :
Premier jet dans les toilettes :	oui : 🗌	non :
Renseignements clinique	s indispensable	es
Traitement antibiotique en cours :	oui :	non :
(dans les 7 jours avant d'effectuer le recueil?)		
Si oui, lequel ? :		
Traitement antibiotique à commencer :	oui : 🗌	non :
Fièvre / frissons :	oui : 🗌	non :
Brûlure en urinant :	oui : 🗌	non :
Douleurs dans les reins :	oui : 🗌	non :
Envie fréquente d'uriner :	oui : 🗌	non :
Infections récidivantes :	oui : 🔲	non :
Port d'une sonde ? :	oui : 🗌	non :
Immunodépression (chimiothérapie, greffe, etc.):	oui :	non :
Suspicion clinique d'infection urinaire :	oui : 🗌	non :
Contrôle après traitement antibiotique :	oui :	non :
Contrôle avant intervention chirurgicale :	oui : 🔲	non :
Contrôle avant intervention pour mise en		
place d'une prothèse :	oui : 🗌	non :

Ref: 21-SE-PRE-7ENR-006-04